

EINFACH PROFESSIONELL DIKTIEREN



Das typische USB-Diktiermikrofon elegant – schlank – griffig – ergonomisch

Nach Anwahl der Diktiersoftware konzentrieren Sie sich auf Ihren Text und lassen den PC "links liegen". Mit dem Digta SonicMic II Classic halten Sie alle Aufnahme- und Wiedergabefunktionen bequem in Ihrer Hand.

- Gewohnte Einhandbedienung über den extra breiten Schiebeschalter
- Härte der Rastermechanik des Schiebeschalters individuell justierhar
- Ergonomisches Design mit Mikrofonständer für den Schreibtisch
- Integrierte Soundkarte und dynamische Lautsprecher gewährleistet höchste Aufnahme- und Wiedergabequalität

www.grundig-gbs.com · info@grundig-gbs.com · Infoline: +49(0) 911-47 58-1


- DSSPro Recording f
 ür beste Sprachqualit
 ät (in Verbindung mit DigtaSoft)
- Funktionen aller Tasten 3-fach frei belegbar (mittels Software)
- Einfache Integration in Backoffice-Systeme durch offene Schnittstellen (SDK)
- · DSSMover für automatischen Diktattransfer
- · Steuern von PC-Software mittels Hot-Keys möglich



Mit verstellbarem

... und Mikrofonständer.





Funktionen

Anschluss an PC	USB-Anschluss
Soundkarte	Eingebaute Soundkarte für optimale Sprachaufzeichnung und -wiedergabe
4-Funktions- Schiebeschalter	Belegung: schneller Vorlauf, Stopp, Start (Aufnahme/Wiedergabe), Rücklauf. Breite Ausführung für bequeme Einhandbedienung, Schaltwiderstand individuell justierbar, Mikrofonstummschaltung in Stopp-Stellung
Funktionstasten	3 obere Funktionstasten – vorbelegt mit Info/Index, Aufnahme, Einfügen. 3 untere Funktionstasten – Alle Tasten sind 3-fach frei belegbar mit beliebigen Windows- und Diktatsteuerungs- funktionen
Mikrofonempfindlichkeit	3-stufiger Umschalter (seitlich)
Anzeige-LED	Aufnahme: rot, Einfügen: orange, Info: blau, USB-Aktivanzeige: grün
Dateiformat	Bedingt durch Applikation (z. B. DSS oder DSSPro)

Servicehotline für technische Fragen:

09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden. Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, $\hbox{E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com.}\\$ Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Bestellnummer: HNE 6046 06/2016

*nur für Anrufe aus Deutschland, 1,99 € / Min. aus dem Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetzen

Technische Daten

Anzeige-LED	3-farbig (Aufnahmeart), 1-farbig (USB)
PC-Schnittstelle	USB 2.0-Schnittstelle USB-Audio USB-Tastatur
Eingebaute Soundkarte	USB Audio Device
Übertragungsbereich	200 Hz – 12.500 Hz
Lautsprecher	Dynamischer Lautsprecher, Durchmesser 28 mm, Ausgangsleistung 200 mW
Stromverbrauch	Stopp/Aufnahme ca. 80mA Wiedergabe max. 250 mA
Abtastraten	11,025-12-16-22,05-44,1 kHz, 16 Bit mono
Datenrate	Ca. 13,6 Kbit/s für DSS-Format
Gehäuse	Schockabsorbierender, hochwertiger Kunststoff
Farbe	low gloss black
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebstemperatur	-5°C bis +35°C
Маßе	Höhe ca. 215 mm, Breite ca. 38 mm, Tiefe ca. 18 mm
Gewicht ohne Kabel	Mikrofon ca. 105 g

Technische Information

Die Systemanforderungen der aktuellen Version finden Sie unter www.grundig-gbs.com/system.

Lieferumfang

Digta SonicMic II Classic / Mikrofonständer

Zusammen mit Diktier- oder Spracherkennungssoftware erhältlich. Fragen Sie Ihren Grundig Business Systems Partner.

Optionales Zubehör

Schreibplatz z. B. Digta Soundbox 830 USB mit Systemlösung | Fußschalter und Kopfhörer